

Bewegungs-Protokoll

KW: _____

Testphase: ☐
Follow-Up: ☐

Vorname Name: _____

Geb.Datum: _____

SN: _____

Pumpe: ☐ **LECIGON** keoliga, enticopara, cardiga, intetral, pd ☐ **APO-go**[®]

Tag/Datum:	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Morgendosis (ml)																			
Kontinuierliche Dosis (ml/h)																			
Extradosis (ml)																			
Stark überbeweglich																			
Mässig überbeweglich																			
Leicht überbeweglich																			
Normal																			
Leicht unterbeweglich																			
Mässig unterbeweglich																			
Stark unterbeweglich																			
Tremor																			
Schlaf																			

Tag/Datum:	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Morgendosis (ml)																			
Kontinuierliche Dosis (ml/h)																			
Extradosis (ml)																			
Stark überbeweglich																			
Mässig überbeweglich																			
Leicht überbeweglich																			
Normal																			
Leicht unterbeweglich																			
Mässig unterbeweglich																			
Stark unterbeweglich																			
Tremor																			
Schlaf																			

Tag/Datum:	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Morgendosis (ml)																			
Kontinuierliche Dosis (ml/h)																			
Extradosis (ml)																			
Stark überbeweglich																			
Mässig überbeweglich																			
Leicht überbeweglich																			
Normal																			
Leicht unterbeweglich																			
Mässig unterbeweglich																			
Stark unterbeweglich																			
Tremor																			
Schlaf																			

Tag/Datum:	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Morgendosis (ml)																			
Kontinuierliche Dosis (ml/h)																			
Extradosis (ml)																			
Stark überbeweglich																			
Mässig überbeweglich																			
Leicht überbeweglich																			
Normal																			
Leicht unterbeweglich																			
Mässig unterbeweglich																			
Stark unterbeweglich																			
Tremor																			
Schlaf																			

Tag/Datum:	5:00	6:00	7:00	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	22:00	23:00
Morgendosis (ml)																			
Kontinuierliche Dosis (ml/h)																			
Extradosis (ml)																			
Stark überbeweglich																			
Mässig überbeweglich																			
Leicht überbeweglich																			
Normal																			
Leicht unterbeweglich																			
Mässig unterbeweglich																			
Stark unterbeweglich																			
Tremor																			
Schlaf																			

Notizen

Erklärung: Stark überbeweglich: grosse unkontrollierte Bewegung, keine Ruhephasen | Mässig überbeweglich: unkontrollierte Bewegung, gutes Gleichgewicht | Leicht überbeweglich: minimal erkennbar, vom Patienten nicht wahrgenommen | Leicht unterbeweglich: verlangsamtes Aufstehen und Gehen möglich | Mässig unterbeweglich: benötigt Hilfe beim Aufstehen, Freezing, Sturzgefahr | Stark unterbeweglich: bewegungsunfähig, Masken- und Salbengesicht | **Beurteilung:** Fingertapping | Pronation Supination (Glühbirnen schrauben) | Gehen